



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

ZONA LARIO - BOLLETTINO OLIVO del 01-08-2011

BOLLETTINO OLIVO del 01-08-2011

Fase fenologica: indurimento nocciolo-ingrossamento frutti

Difesa fitosanitaria:

Nei giorni scorsi, in alcuni oliveti situati in prossimità del bacino lacustre, in particolare del centro lago, Bellagio, Tremezzina e basso lago, si è già verificato il superamento della soglia di tolleranza del 10% di punture fertili.

Comunque la situazione nei diversi oliveti lariani è alquanto disomogenea, sia per la diversa giacitura, esposizione e altimetria, sia per la diversa carica di frutti, sia perché in alcune aree sono state posizionate trappole per la cattura massale del tipo “attract and kill”.

Si consiglia quindi di intervenire con un prodotto curativo, contenente il principio attivo Dimetoato o Fosmet o Imidacloprid, solo negli oliveti a lago ben esposti, per ora dove non siano state posizionate trappole del tipo suddetto, seguendo i dosaggi riportati in etichetta, previa verifica della presenza di più del 10 % di punture fertili.

Per tale motivo, il tecnico dr. Borelli (tel. 339-8027022) è a disposizione per consigli sulla tipologia di lotta da adottare e sulla necessità o meno di intervenire con trattamenti chimici.

In diversi oliveti, infatti, le punture sono ancora assenti o sporadiche, oppure non è stata raggiunta la soglia di tolleranza.

Si ricorda che l'applicazione di tecniche di lotta biologica e di cattura massale tramite esche di diversa natura, va attuata prima che si verifichi il superamento della suddetta soglia di punture fertili; in quest'ultimo caso si dovrà forzatamente intervenire con prodotti di tipo curativo, citotropici o sistemici (ovicidi e larvicidi), del tipo indicato.