



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

BOLLETTINO OLIVO per provincia di Bergamo del 24-09-2010

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

Operazioni colturali: si consiglia di sospendere le operazioni di potatura verde (asportazione polloni e succhioni).

Difesa fitosanitaria:

MOSCA OLIVO: i rilievi eseguiti sulle trappole cromotropiche a feromoni manifestano un aumento delle catture, inoltre si è riscontrata la presenza di numerose punture sulle drupe, pertanto si consiglia di effettuare un trattamento con un prodotto a base di Dimetoato, o Imidacloprid. Ad ogni modo prima di intervenire è bene accertarsi se le punture fertili superano la soglia di 10 punture su 100 olive osservate a caso. Si ricorda di trattare solo al superamento della suddetta soglia per evitare inutili abusi di sostanze chimiche che possono essere dannose sia per l'ecosistema oliveto sia a livello economico. E' buona norma effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata, bagnando attentamente l'intera chioma. Si ricorda inoltre di prestare particolare attenzione a fenomeni di deriva negli oliveti posti in vicinanza di vigneti con uve prossime alla raccolta.



Puntura