

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INGROSSAMENTO DEL FRUTTO

PAROLE CHIAVE:

MARGARONIA, MOSCA DELL' OLIVO

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

01-08-2025

Prossimo bollettino 14-08-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

La settimana è stata contraddistinta da giornate con temperature miti e un fine settimana piovoso e il passaggio di banchi di nuvole. Per quanto riguarda la fase fenologica, tutte le varietà **stanno ingrossando le drupe**.

È ancora **presente Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)** in campo soprattutto con nuove ovature e neanidi di prima e seconda età. Rimangono **residui di cascola anche se in maniera sporadica in alcuni oliveti**, per la maggior parte la cascola sembra essersi arrestata. Si segnalano ancora **attacchi di margaronia in campo**, anche su olivi in produzione, con il rilevamento di **rosure di margaronia anche su drupa**, gli attacchi sono stati contenuti dove si sono effettuati i trattamenti sia per contenere mosca dell'olivo che specifici per margaronia.

Attenzione le condizioni climatiche di questa settimana hanno favorito ancora mosca dell'olivo e le piogge intense del finesettimana scorso hanno dilavato in molti casi i trattamenti preventivi utilizzati per difendere le drupe. La perdita della copertura ha comportato un aumento delle punture fertili di mosca con nuove ovideposizioni. In numerosi oliveti si stanno riscontrando fori di sfarfallamento di adulti di mosca, oltre alla presenza di pupe e larve di prima età. L'osservazione suggerisce una ripresa dell'infestazione, favorita anche dalla presenza di oliveti abbandonati e piante private non trattate, dove la mosca può svilupparsi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare le operazioni la **potatura verde**. Questa pratica **consiste nella rimozione dei polloni e dei succhioni particolarmente vigorosi** originatisi alla ripresa vegetativa **dopo la potatura invernale**. In **impianti giovani** può essere svolta la **potatura di allevamento**, tesa a portare la pianta alla corretta forma di allevamento garantendone una veloce entrata in produzione.

Durante la fase di indurimento del nocciolo, gli apporti idrici non comportano significativi incrementi di produzione. Mentre, nella fase successiva, irrigazioni di soccorso durante periodi siccitosi possono aumentare la produzione di olio.

Con l'avanzare dell'estate, è consigliabile monitorare lo stato idrico dei giovani impianti e, se necessario, fornire acqua alle piantine per sostenerne la crescita.



Fase fenologica- areale Garda

CONSIGLI AGRONOMICI

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Anche questa settimana le **condizioni climatiche** hanno **favorito l'ovideposizione e la proliferazione della mosca dell'olivo**. Inoltre, le **piogge dello scorso fine settimana** in molti casi hanno **ridotto l'efficacia dei trattamenti repellenti e delle esche proteiche avvelenate**. Si consiglia pertanto di **controllare con attenzione le drupe** per verificare la **presenza di larve e punture fertili**.

Si consiglia agli **olivicoltori di intensificare il monitoraggio nelle porzioni di oliveto limitrofe a terreni incolti o aree private con olivi non gestiti**. Tali piante, infatti, possono costituire serbatoi d'infestazione per *Bactrocera oleae*, con conseguente rischio di attacchi più severi sulle piante confinanti rispetto alla media dell'oliveto. I rilievi potrebbero evidenziare in queste zone percentuali d'infestazione significativamente superiori.

Intervenire con prodotti ovo-larvicidi, se la soglia d'intervento del 3% è stata superata. Per chi utilizza metodi repellenti, si **raccomanda di verificare che le olive siano ancora adeguatamente protette dal trattamento** e, se necessario, ripristinare lo strato di prodotto. Si ricorda che **una copertura inferiore al 50% rende il trattamento inefficace** e che l'efficacia dipende da un'applicazione uniforme e continua sulle drupe. **Nel caso si utilizzino i prodotti attract and kill (esche proteiche avvelenate)** verificare che non siano state dilavate e nel caso **procedere alla riapplicazione del prodotto**.

Si continua a rammentare che la difesa preventiva aiuta a contenere le infestazioni ed è vantaggiosa anche per chi adotta metodi convenzionali, perché ottimizza l'uso di prodotti ovo-larvicidi, rendendo i trattamenti più mirati ed efficaci.

Dato **l'aumento di rosure di margaronia anche su drupa** si consiglia in caso di presenza diffusa dell'insetto in oliveto di **procedere con un trattamento a base di *Bacillus thuringiensis*** si ricorda che le attività di contrasto alla Mosca dell'olivo con prodotti larvicidi controllano indirettamente anche questo fitofago.

Si ricorda che i tecnici Aipol sono a disposizione in caso di dubbi si consiglia di contattarli.

TRATTAMENTI MOSCA DELL'OLIVO (al superamento della soglia)	
CONVENZIONALE	Acetamiprid, Flupiradifurone
BIOLOGICO	Azadiractina
LOTTA PREVENTIVA MOSCA DELL'OLIVO	
Utilizzo di repellenti Caolino, Zeolite più adesivanti, utilizzo di esche proteiche avvelenate , installazione di trappole di cattura massale .	
TRATTAMENTI PER MARGARONIA	
Prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	

Si allega lo speciale sulla lotta curativa:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/speciale%20lotta%20curativa%20mosca%20dellolivo%20impaginato%20corretto.pdf>



Larva di prima età di mosca dell'olivo-areale Garda



Puntura di mosca su oliva -Areale Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **ingrossamento del frutto**

Si continua a rilevare la **presenza di cimice asiatica in campo nella maggior parte degli areali monitorati**. La **cascola patologica** è in **rallentamento** anche se purtroppo in alcuni oliveti che avevano un basso numero di olive allegate la produzione è stata totalmente compromessa. Anche questa settimana, **complici le temperature miti, le catture di mosca si mantengono alte**. Sono presenti adulti di cocciniglia mezzo grano di pepe ma non si è ancora rilevata la presenza di neanidi, tuttavia verificare negli areali meglio esposti la presenza delle stesse.

La **situazione risulta essere abbastanza stabile** per il momento ma si ricorda **che le condizioni climatiche risultano essere ideali per l'ovideposizione di mosca dell'olivo**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

Si consiglia di continuare **le operazioni di potatura verde** ricordandosi sempre che le lame utilizzate devono essere ben affilate e devono essere sterilizzate nel passaggio tra una pianta e l'altra per evitare di propagare pericolose patologie come la ROGNA dell'olivo

CONSIGLI AGRONOMICI

Sospendere i **trattamenti nei confronti di Halyomorpha halys poiché dopo all'indurimento del nocciolo la sua pericolosità diminuisce molto**.

Dato l'aumento delle catture di mosca e la presenza di condizioni climatiche favorevoli, si suggerisce di **controllare eventuali ovideposizioni** soprattutto negli oliveti meglio esposti. **Se il livello d'infestazione superasse la soglia d'intervento potrebbe essere necessario eseguire un trattamento ovo-larvicida**. Prima di effettuare il trattamento contattare il tecnico.

Per contrastare la mosca dell'olivo, è consigliato continuare **con misure preventive, utilizzando esche proteiche avvelenate (attract and kill) o prodotti ad azione repellente, come caolino, zeolite o polvere di basalto**.

In seguito a piogge intense, è opportuno verificare l'eventuale dilavamento della copertura a base di caolino o zeolite, nonché la persistenza sulla pianta dei prodotti 'attract & kill'. Qualora questi siano stati asportati dall'acqua, si consiglia di ripetere il trattamento e ripristinare la protezione.

La difesa preventiva è essenziale sia per gli olivicoltori convenzionali che per quelli biologici, ma per questi ultimi è particolarmente importante, dato che le possibilità di intervento curativo sono molto ridotte.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **accrescimento del frutto**

Anche questa settimana le temperature sono state miti con copiose piogge, cosa che sta favorendo **lo sviluppo delle larve di mosca all'interno delle olive**. **Le piogge hanno comportato la persistenza di un'umidità relativa molto elevata, mantenendo le condizioni ottimali per lo sviluppo di funghi patogeni, come occhio di pavone e lebbra**. Negli **areali più precoci** si rilevano **nuove ovideposizioni** su drupa di mosca dell'olivo, mentre negli **areali più tardivi** si rileva la presenza di **larve di seconda età**. Questo primo attacco della mosca (prima generazione annuale a danno delle olive per la produzione 2025) è stato particolarmente intenso, facendo presagire una stagione con elevata pressione dell'infestazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si consiglia in questa fase di **monitorare gli oliveti e intervenire con prodotti ovo-larvicidi in caso di presenza di punture fertili, nell'ordine del 2-3%**.

In caso di **punture di mosca inferiori alla soglia d'intervento o assenza di punture** è possibile ed è **consigliato tutelarsi con metodi di lotta preventiva o utilizzando sistemi di repellenza (polveri di roccia), o con prodotti ad azione attract and kill (esche proteiche)**.

CONSIGLI D'INTERVENTO





CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che la **CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum spp.*);

Per la sostanza attiva deltametrina si specifica che è concessa la deroga per un solo intervento fitoiatrico.