



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 07-10-2016

FASE FENOLOGICA

Inviaitura

Dai rilievi dei nostri tecnici prevedono, ad oggi, un ritardo di maturazione di circa 7-10 giorni rispetto alla media.

INTERVENTI CULTURALI

IRRIGAZIONE

Visto il perdurare del periodo di siccità, per chi effettuasse una raccolta tardiva, si consiglia di effettuare un'irrigazione di soccorso con 30 litri/pianta, previa consultazione delle previsioni meteorologiche.

GESTIONE DEL TERRENO

Si raccomanda di effettuare con regolarità gli sfalci degli oliveti con inerbimento permanente in modo da controllare agevolmente le infestanti e preparare il terreno alla raccolta.

TRATTAMENTI FITOSANITARI

MALATTIE FUNGINE

Si notano negli oliveti lombardi i primi attacchi di Lebbra soprattutto sulle cultivar precoci. Attacchi di Lebbra sono stati registrati quasi sempre in seguito ai danni causati da mosca.

Ricordiamo che il contrasto di Lebbra (*Colletotrichum spp.*) è di fondamentale importanza per ottenere un'elevata qualità del prodotto.

In questo periodo è assolutamente vietato l'utilizzo di prodotti sistemici per il contrasto della Lebbra. Questi prodotti infatti possiedono tempi di carenza molto lunghi (es. 120 giorni).

Per i dettagli rimandiamo al bollettino del 12 agosto 2016.

Si raccomanda di rispettare i tempi di carenza nel caso di trattamenti con prodotti di copertura quali rame e zolfo.



Figura 1: Una possibile manifestazione di lebbra dell'olivo. In rosso le zone più evidenti.

MARGARONIA

Si palesano in questo periodo gli attacchi di margaronia (*Palpita unionalis*).

Per i dettagli si rimanda ai precedenti bollettini.



Figura 2: Tipico danno da margaronia



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

MOSCA DELL'OLIVO

Le trappole presenti in tutto l'areale lombardo e monitorate dai nostri tecnici hanno fatto registrare questa settimana una significativa flessione. Le percentuali di infestazione attiva invece risultano molto elevate. Sono stati riscontrati in questo periodo larve di seconda e terza età, nonché pupe pronte allo sfarfallamento. Si consiglia un ultimo trattamento in caso di raccolta oltre la prima settimana di novembre.

Risulta oramai palese la massiccia deposizione su tutte le cultivar.

È di fondamentale importanza un approfondito controllo in ogni oliveto.



Figura 3: Olive sane ad inizio invaiatura (cv. Leccino).

Per gli olivicoltori che hanno già effettuato più trattamenti curativi con dimetoato o imidacloprid ricordiamo che è buona pratica alternare prodotti con principi attivi diversi allo scopo di impedire lo sviluppo di resistenza dell'insetto. **Ricordiamo che è obbligatorio attendere i 28 giorni di carenza prima della raccolta!**

Per chi conduce la lotta alla mosca con metodi preventivi e per i produttori biologici si rimanda allo **Speciale Agricoltura Biologica** che segue.

Considerando che la situazione degli attacchi è molto variabile e non potendo provvedere al monitoraggio della totalità del territorio si invita a **MONITORARE ATTENTAMENTE LA SITUAZIONE NEL PROPRIO OLIVETO**. Qualora si riscontrasse la presenza di larve o uova pari o superiore al 10% delle drupe controllate, vi invitiamo a contattare i tecnici Aipol per valutare se effettuare un trattamento.



Figura 4: Olive colpite da *Bactrocera oleae*



Figura 5: Larva di terza età



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO

RICORDIAMO ANCORA UNA VOLTA L'UTILIZZO DI MASCHERE PROVviste DI FILTRI (cat. III), OCCHIALI (cat.III), TUTA (cat. III – tipi 3,4,5,6) E GUANTI (cat.III).



Immagine tratta da <http://lineeguida.iambientale.it/>

SPECIALE AGRICOLTURA BIOLOGICA

TRATTAMENTI FITOSANITARI

MOSCA DELL'OLIVO

Visto l'aumento generalizzato dei danni sulla totalità delle varietà coltivate si consiglia, ove possibile, di anticipare la raccolta evitando che l'attuale generazione concluda il suo ciclo provocando i danni più consistenti sulla qualità dell'olio.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL allo 0365/651391.