

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

RAGGIUNGIMENTO
DIMENSIONI FINALI DEL
FRUTTO/INIZIO
INVAIATURA

PAROLE CHIAVE:

MOSCA DELL' OLIVO,
MARGARONIA,
MALATTIE FUNGINE

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

12-09-2025

Prossimo bollettino 19-09-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Settimana caratterizzata da un abbassamento delle temperature soprattutto notturne con l'alternarsi di giornate soleggiate e giornate con rovesci temporaleschi, **la fase fenologica rilevata in campo è raggiungimento delle dimensioni finali del frutto e inizio invaiatura per le varietà più precoci come leccino e maurino.**

Rimane la presenza in campo della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e della Margaronia (*Palpita unionalis*). Per quanto riguarda la mosca olearia (*Bactrocera oleae*), i monitoraggi indicano un **rallentamento dell'infestazione in Valtenesi**, mentre nell'area del **Basso Garda** si registra **un'intensificazione degli attacchi** in diverse località. Con differenze in base alle località, **continuano ad essere presenti punture fertili** e negli oliveti dove la lotta è stata poco efficace sono **presenti larve di seconda e terza età**. È ancora presente la cascola di olive con foro d'uscita attaccate dalla generazione precedente di mosca.

Le attuali condizioni miti e umide di questa settimana sono ideali per la proliferazione della mosca dell'olivo e favoriscono anche lo sviluppo delle malattie fungine (occhio di pavone, piombatura e lebbra).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si consiglia di terminare le operazioni di **potatura verde**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Considerata la presenza di **ovideposizioni di mosca dell'olivo e di larve** e tenendo in considerazione il fatto che i prodotti **ovo-larvicidi attualmente disponibili hanno bassa persistenza (7-10 giorni)**, si raccomanda ancora di **monitorare attentamente anche gli oliveti già trattati**.

Se i monitoraggi confermano la ripresa dell'infestazione, si consiglia un secondo trattamento, da eseguire seguendo scrupolosamente le indicazioni in etichetta. **Per chi non fosse ancora intervenuto**, vale sempre il consiglio della settimana scorsa: **effettuare un trattamento ovo-larvicida** contro la mosca.

Data la bassa efficacia dei trattamenti sulle larve di terza età è basilare intervenire sugli stadi precoci della mosca (uova e larve di prima età) per ottenere un controllo efficace dell'insetto.



CONSIGLI D'INTERVENTO

Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Per chi utilizza repellenti o prodotti attract and kill si **raccomanda di verificare che le olive siano ancora adeguatamente protette dal trattamento**. Per questi metodi di lotta è basilare la tempestività d'intervento soprattutto dopo le piogge dilavanti. Nel caso servisse procedere a **riapplicare i prodotti**.

Resta il **consiglio di aggiungere ai trattamenti contro mosca dell'olivo prodotti fitosanitari ad azione fungicida**.

I trattamenti ovo-larvicidi contro la mosca olearia svolgono anche un'azione di contenimento della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e della margaronia (*Palpita unionalis*).

In biologico nel caso sia necessario intervenire contro margaronia si possono utilizzare prodotti **a base di *Bacillus thuringiensis*** avendo cura di acidificare preventivamente l'acqua di miscelazione.


Di seguito si riporta lo schema dei trattamenti consigliati

TRATTAMENTI MOSCA DELL'OLIVO (al superamento della soglia 2-3%)	
CONVENZIONALE	Acetamiprid, Flupyradifurone
BIOLOGICO	Azadiractina
TRATTAMENTI ANTIFUNGINI	
• prodotti rameici (rame ossicloruro, solfato di rame, rame idrossido) • zolfo • dodina • difeconazolo	

Rispettare sempre le dosi e i tempi di carenza indicati nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Si ricorda che i tecnici Aipol sono a disposizione in caso di dubbi si consiglia di contattarli.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Femmina di mosca dell'olivo che sta ovideponendo-areale Garda



Uovo di mosca dell'olivo-areale Garda



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **inolizione /inizio invaiatura**

La settimana ha registrato un **andamento meteorologico instabile**, caratterizzato dall'alternanza di **precipitazioni e giornate soleggiate con temperature miti**. Dal punto di vista fenologico, si osserva la **fase di inolizione**; sulle cultivar precoci, inoltre, è possibile riscontrare l'**inizio dell'invaiatura**.

Per quanto riguarda la situazione fitosanitaria si conferma la **presenza** in oliveto di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) e **Margaronia** (*Palpita vitrealis*). Non si segnalano problemi legati a fitofagi secondari.

I monitoraggi condotti sull'intero areale hanno **rilevato ovideposizioni fertili e presenza di larve di mosca olearia** (*Bactrocera oleae*) con **valori superiori alla soglia di danno** in alcuni appezzamenti campionati. Si evidenzia come le **condizioni climatiche attuali** siano **favorevoli allo sviluppo del fitofago** e favoriscano parallelamente l'insorgenza di malattie fungine.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

Si consiglia di **concludere gli interventi di potatura verde**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Le **copiose precipitazioni** hanno determinato un'**importante riduzione dell'efficacia** dei trattamenti adulticidi e di copertura contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). Si raccomanda, pertanto, di **ripetere l'applicazione** di esche proteiche avvelenate. È importante **verificare l'integrità del film** di copertura lasciato dai trattamenti a base di **Caolino o Zeolite** ed eseguire un **nuovo intervento** ove necessario per ripristinare la protezione delle drupe. Per aumentare la persistenza e l'adesione dei prodotti **integrare la miscela con adesivanti e bagnanti**.

Continuare con il **monitoraggio periodico del livello d'infestazione di mosca dell'olivo** tramite campionamento delle drupe. Qualora si riscontri una **percentuale di olive infestate** (con uova o larve) **superiore alla soglia del 2-3%**, si rende necessario **intervenire con** applicazioni di **prodotti ovo-larvicidi specifici** (acetamiprid e flupyradifurone e azadiractina A). Prodotti a base di azadiractina A sono ammessi come ovo-larvicidi anche in agricoltura biologica.

Si ricorda di fare attenzione ai tempi di carenza dei prodotti utilizzati.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica **inolizione/inizio invaiatura**.

Le olive **stanno accumulando progressivamente olio e si stanno portando verso la maturazione**. In alcune **zone più precoci, si nota un inizio di invaiatura**, in particolare su leccino e maurino.

L'infestazione di mosca continua con alte pressioni. I picchi delle ovideposizioni non sono più identificabili, poiché le varie generazioni dell'insetto si sono sovrapposte, di conseguenza si osserva un attacco pressoché continuo.

Si consiglia di **eseguire un attento monitoraggio dell'oliveto** per capire i livelli d'infestazione e pianificare un eventuale intervento.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Qualora il monitoraggio riveli **un'infestazione attiva di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) pari o superiore alla soglia del 2-3%**, si rende necessario **intervenire con applicazioni di prodotti ovo-larvicidi**. Per gli oliveti isolati, si raccomanda l'adozione di strategie preventive, quali l'utilizzo di polveri di roccia (es. caolino) ad azione repellente e anti-ovideposizione. **Data l'elevata pressione del fitofago**, per chi volesse è possibile **integrare la strategia con il ricorso ad adulticidi** (prodotti attract and kill) per un contenimento più efficace della popolazione adulta. Si raccomanda di verificare i tempi di carenza.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

BANDI GAL Gardavalsabbia

Si comunica agli olivicoltori gardesani che il GAL Gardavalsabbia ha pubblicato i primi tre bandi. Le opportunità disponibili riguardano:

- Investimenti non produttivi nelle aree rurali.
- Investimenti in infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo socio-economico dei territori rurali.
- Reti idriche - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<https://www.galgardavalsabbia2020.it/bandi-psl-2023-2027>

GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'OLIVETO DELLE GROTTI DI CATULLO

Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Oliveto storico delle Grotte di Catullo è stato prorogato al 17 ottobre 2025.

Il decreto dirigenziale contenente il bando e tutte le informazioni utili è consultabile al link in allegato.

<https://museilombardia.cultura.gov.it/news/affidamento-in-concessione-delloliveto-storico-delle-grotte-di-catullo/>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halyomorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum* spp.);

Per la sostanza attiva deltametrina si specifica che è concessa la deroga per un solo intervento fitoiatrico.

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

LA NOTTE GIALLA-COLDIRETTI

Si segnala che sabato 20 settembre 2025, il lungolago di Desenzano del Garda ospiterà un evento dedicato all'eccellenza agroalimentare italiana. L'evento è organizzato da Coldiretti Brescia in collaborazione con la città di Desenzano del Garda. L'appuntamento costituirà un'occasione privilegiata d'incontro tra istituzioni, imprenditori agricoli, cittadini e consumatori, con l'obiettivo di promuovere i valori fondanti dell'agricoltura nazionale e i prodotti di qualità del nostro territorio.

In allegato la locandina dell'evento con tutte le informazioni utili per chi fosse interessato a partecipare:

