

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

### FASE FENOLOGICA

PRE INDURIMENTO DEL  
NOCCIOLO,  
INDURIMENTO DEL  
NOCCIOLO

#### PAROLE CHIAVE:

CASCOLA  
PATOLOGICA, MOSCA  
DELL' OLIVO

**"Monitoraggio assistenza  
tecnica, formazione e diffusione  
di buone pratiche per la  
salvaguardia dell'olivicoltura  
nelle provincie di Bergamo,  
Brescia, Como e Lecco "**

#### BOLLETTINO OLIVO

**18-07-2025**

**Prossimo bollettino 24-07-2025**

#### TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

## AREALE GARDA

La settimana è stata contraddistinta da condizioni meteorologiche stabili, intervallate da alcuni temporali, anche intensi. Per quanto riguarda la fase fenologica, ci sono differenze varietali Leccino e Pendolino **pre-indurimento del nocciolo**, Casaliva, Moraiolo e varietà da mensa **indurimento del nocciolo**.

I tecnici confermano **la presenza della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)** in associazione con **fenomeni di cascola patologica**. Il problema è stato rilevato sia nel Basso Garda, sia in alcune zone della Valtenesi e in alcune località dell'Alto Garda, sebbene la distribuzione dell'infestazione risulti disomogenea in tutti e tre gli areali.

Attualmente non sono stati rilevati problemi legati ad attacchi di patogeni fungini.

**Le condizioni climatiche** di queste settimane **sono favorevoli allo sviluppo di mosca dell'olivo** che svolge il suo ciclo in maniera ottimale **tra i 20 e i 28°C** e **umidità relative superiori al 60%**. Infatti, sia in Alto Garda che in Valtenesi che in Basso Garda **si sono riscontrate le prime punture sia di assaggio che fertili di mosca** dell'olivo (*Bactrocera oleae*) e in **alcuni oliveti la percentuale di olive colpite ha già superato la soglia d'intervento** (3% di infestazione attiva).

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Si possono cominciare** le operazioni la **potatura verde**. Questa pratica **consiste nella rimozione dei polloni e dei succhioni particolarmente vigorosi** originatisi alla ripresa vegetativa **dopo la potatura invernale**. È particolarmente **utile nelle piante che sono state riformate** in primavera, la potatura verde è **un'operazione da svolgere in maniera speditiva** e ha lo scopo di sottrarre parti non produttive della pianta che competono energeticamente con le parti produttive e **agevola le operazioni di potatura primaverile**. Gli **interventi di potatura verde non devono essere interventi energici**. In **impianti giovani** può essere svolta **la potatura di allevamento**, tesa a portare la pianta alla corretta forma di allevamento garantendone una veloce entrata in produzione. **Si consiglia sempre che le lame utilizzate siano ben affilate e che vengano sterilizzate nel passaggio tra una pianta e l'altra per evitare di propagare pericolose patologie come la ROGNA dell'olivo.**

Continuare la regolare gestione dell'inerbimento dell'oliveto per agevolare gli interventi fitosanitari.



## CONSIGLI AGRONOMICI

Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Si consiglia a tutti gli olivicoltori gardesani di **monitorare la situazione in campo** e in caso di **presenza dell'insetto e di cascola patologica** di **procedere** il prima possibile ad un **intervento fitosanitario di contenimento** dell'insetto.

Data la **presenza di ovideposizioni di mosca dell'olivo** si consiglia inoltre di **controllare i livelli d'infestazione in oliveto** e in caso di **superamento della soglia d'intervento** procedere con un **trattamento larvicida (in questo caso i trattamenti larvicidi contro mosca dell'olivo hanno effetto collaterale anche su cimice asiatica)**, il trattamento larvicida può essere abbinato ad un **trattamento preventivo con prodotti di repellenza (caolino o zeolite)**

In ogni caso in questa fase degli attacchi è fondamentale intervenire con **metodi di lotta preventiva contro mosca** dell'olivo come (**esche proteiche avvelenate, polveri di roccia come zeolite o caolino o trappole di cattura massale**), dato la carenza di molecole e l'esiguo numero di trattamenti curativi a disposizione degli olivicoltori si ricorda che la lotta preventiva costituisce uno strumento utile a contenere la popolazione di mosca e a difendere le drupe e che può permettere di utilizzare i trattamenti larvicidi in maniera più mirata e razionale.

**Si ricorda che i tecnici Aipol sono a disposizione in caso di dubbi si consiglia di contattarli.**

TRATTAMENTI CIMICE ASIATICA	
<b>CONVENZIONALE</b>	Prodotti a base di <b>Deltametrina</b>
<b>BIOLOGICO</b>	Prodotti a base di <b>Piretrine naturali *</b>
TRATTAMENTI MOSCA DELL'OLIVO (al superamento della soglia)	
<b>CURATIVI</b>	<b>Acetamiprid, Flupiradifurone</b>
<b>BIOLOGICO</b>	<b>Azadiractina</b>
LOTTE PREVENTIVA MOSCA DELL'OLIVO	
Utilizzo di repellenti <b>Caolino, Zeolite</b> più adesivanti, utilizzo di <b>esche proteiche avvelenate</b> , installazione di <b>trappole di cattura massale</b> .	

\*si consiglia di acidificare la soluzione durante la preparazione della miscela.

Per approfondire la lotta preventiva contro la mosca dell'olivo è possibile consultare la breve guida redatta dai tecnici Aipol al link:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/speciale%20lotta%20preventiva%20mosca%20dellolivo.pdf>

## CONSIGLI D'INTERVENTO



Adulto di cimice asiatica- areale Garda



Puntura fertile di mosca dell'olivo-Areale Garda



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **pre-indurimento del nocciolo**

La presenza di cimici asiatiche adulte risulta ancora limitata, mentre nelle zone monitorate, in quasi tutti gli areali sono state rilevate neanidi di seconda età e ninfe di prima e seconda età. La **cascola patologica** presenta ancora una **moderata intensità** con lievi danni in zone precoci o laddove i carichi produttivi sono limitati. Dai monitoraggi emerge una significativa presenza di adulti di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). Le prime punture di assaggio sono state riscontrate sulle cultivar da mensa, ma non ancora su quelle da olio. L'intensità della cascola verde è in misura variabile in relazione alle zone considerate, ma si rileva sempre una maggior intensità su varietà Leccino, meno presente su Frantoio e Pendolino.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.**

### CONSIGLI AGRONOMICI

Anche questa settimana si suggerisce l'impiego di **trattamenti abbattenti nei confronti di *Halymorpha halys*** solamente **in concomitanza del rinvenimento dell'insetto** (più frequente ninfa di 1° e 2° stadio). In presenza di rinvenimento di esemplari di cimice asiatica resta comunque **il consiglio di contattare il tecnico prima di effettuare interventi fitosanitari**. Controllare eventuali deposizioni di mosca dell'olivo negli oliveti meglio esposti.

**Per contrastare la mosca dell'olivo**, è possibile **iniziare con misure preventive, utilizzando esche proteiche avvelenate (*attract and kill*) o prodotti naturali ad azione repellente, come caolino, zeolite o polvere di basalto**. La difesa preventiva è importante sia per gli olivicoltori che operano in regime convenzionale ma soprattutto per gli olivicoltori che operano in regime biologico che hanno a disposizione pochissimi mezzi di lotta curativi.

### CONSIGLI D'INTERVENTO

A tutti gli olivicoltori del Sebino:

Sabato 26 luglio 2025, a Predore (Monumento ai Caduti, Via S. Rocco 1), dalle 9.00 alle 11.00, si terrà l'evento:

**"FOCUS SU POTATURA VERDE, MOSCA DELL'OLIVO E STATO FITOSANITARIO - Campagna olivicola 2025"**

Un'occasione per approfondire tecniche di gestione, difesa e aggiornamenti fitosanitari.

Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Link alla locandina:

[https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/locandina%20incontro%20estivo%20\(sebino\).pdf](https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/locandina%20incontro%20estivo%20(sebino).pdf)

### EVENTO





CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE LARIO

Fase fenologica: **pre- indurimento del nocciolo-**

Nella maggior parte dei casi **non si rilevano particolari rientri in campo da parte di cimice asiatica**, anche se viene osservata una buona presenza di *Nezara viridula* (Cimice verde). Durante la settimana si sono **rilevati alcuni attacchi di mosca**, anche **di entità non trascurabile** a seconda delle zone.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.**

### CONSIGLI AGRONOMICI

Si raccomanda di **tener monitorati gli oliveti** e verificare **la presenza o meno di punture di mosca dell'olivo**. In caso di **ovideposizioni consistenti** (oltre la soglia del 10%) è consigliato **effettuare un trattamento ovo-larvicida**, in caso di situazioni in **cui l'attacco è meno intenso o non è ancora cominciato** è possibile **adottare delle misure di difesa preventiva**, con l'utilizzo di **tecniche attract and kill** (esche proteiche avvelenate) o con **prodotti di repellenza** (caolino, zeolite, polvere di basalto, etc.).

### CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## NOTIZIE ED EVENTI

### BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.  
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerali/impres-olivicole>

### DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a *Lebbra dell'olivo* (*Colletotrichum spp.*);

Per la sostanza attiva deltametrina si specifica che è concessa la deroga per un solo intervento fitoiatrico.