

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

STASI VEGETATIVA

PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE,
CONCIMAZIONE,
POTATURA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

20-02-2026

Prossimo bollettino 13-03-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Dopo un avvio invernale caratterizzato da temperature rigide, la stagione è proseguita con **molte giornate piovose e una marcata escursione termica tra il giorno e la notte. L'elevata piovosità**, unita al graduale aumento delle temperature, sta **cominciando a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie fungine**, in particolare **l'occhio di pavone**. La maggior parte dei fitofagi si trova ancora in fase di svernamento. Al termine della scorsa stagione, **AIPOL ha installato delle trappole a feromoni per monitorare il volo di *Euzophera***. Nelle ultime due settimane, **è stato rilevato l'inizio del volo, in particolare nelle zone vicino al lago**. Nello specifico, si stanno catturando i primi adulti di *Euzophera bigella*.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Nel caso ce ne fosse bisogno si consiglia agli olivicoltori di far eseguire le analisi del terreno per stabilire un piano di concimazione ideale per le piante. **In questa fase, è preferibile concentrarsi sull'apporto di fosforo e potassio**, eventualmente **integrato con concimi organici come compost, letame maturo o stallatico**. È invece **sconsigliabile utilizzare concimi azotati a pronto effetto**.

Proseguire con le operazioni di potatura, avendo **cura di disinfettare sempre gli attrezzi nel passaggio da una pianta all'altra**, per **prevenire la diffusione della rogna dell'olivo**. Questa precauzione è particolarmente importante laddove sono presenti varietà molto sensibili al batterio, come la Casaliva.

CONSIGLI AGRONOMICI



Esemplare di *Euzophera bigella*, catturato dalla trappola a feromoni

Viste le condizioni climatiche e l'umidità che favoriscono la diffusione delle malattie fungine, si raccomanda di **effettuare i trattamenti preventivi di copertura**, subito dopo il completamento della potatura. **Si consiglia di eseguire i trattamenti rameici** (come poltiglia bordolese, ossicloruri di rame, idrossido di rame o solfato di rame tribasico) che **svolgono inoltre una funzione di profilassi anche nei confronti della diffusione della rogna dell'olivo**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Gli olivi sono attualmente in **riposo vegetativo**.

Dal punto di vista climatico e fitosanitario **queste settimane hanno avuto un clima ancora invernale** con un **aumento delle temperature minime e medie**. **Le forti precipitazioni** degli ultimi **giorni hanno creato condizioni favorevoli alle malattie fungine** anche se dai rilievi in campo risultano ancora poco diffusi i casi di filloptosi, in particolare le infezioni da occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Consigliamo di **iniziare la potatura solamente per coloro che hanno numerosi olivi da potare**.

È possibile continuare a somministrare le concimazioni organiche con compost o letame maturi, con l'accortezza di attendere per le concimazioni minerali.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda l'importanza di eseguire **i trattamenti rameici post potatura** che svolgono anche la funzione di contenere le infestazioni fungine da occhio di pavone.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica **riposo vegetativo**.

In questa fase le piante sono in fermo vegetativo. **Le temperature che si alzano a giorni alterni porteranno a breve alla ripresa dell'accrescimento della vegetazione.**

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo **si consiglia di continuare con le concimazioni minerali a base di fosforo, potassio, calcio e magnesio.**

È **possibile partire con le operazioni di potatura.**

CONSIGLI AGRONOMICI

Vista l'elevata umidità e le copiose precipitazioni dello scorso anno, è **opportuno all'inizio della fase vegetativa effettuare un trattamento antifungino per proteggere le nuove foglie.**

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

GIORNATE TEORICO PRATICHE DI POTATURA DELL'OLIVO 2026

Anche quest'anno Aipol organizza le giornate teorico pratiche di potatura dell'olivo, attualmente sono presenti le date per il basso Garda e per la Valtenesi e per il Sebino bresciano e bergamasco. Per il Lario e l'Alto Garda la data esatta sarà comunicata a breve.

Per chi fosse interessato si allegano i link alle locandine:

Link per l'areale Gardesano:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/volantino%20corsi%20potatura%202026-con%20costo.pdf>

Link per l'areale Sebino:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/volantino%20corso%20teorico%20pratico%20potatura%20sebino.pdf>

BANDI GAL Gardavalsabbia

Si comunica agli olivicoltori gardesani che il GAL Gardavalsabbia ha pubblicato i primi tre bandi. Le opportunità disponibili riguardano:

- Investimenti non produttivi nelle aree rurali.
- Investimenti in infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo socio-economico dei territori rurali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<https://www.galgardavalsabbia2020.it/bandi-psl-2023-2027>

BANDI GAL Sebino e Valle Camonica

Si comunica ai soci che sono all'interno del territorio GAL del Sebino e Valle Camonica che sono stati pubblicati i bandi SRD07 e SRD09 sul nostro sito del GAL.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi ai seguenti link:

<https://www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2029>



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FOCUS

LA CONCIMAZIONE ORGANICA

La sostanza organica è importante per la corretta nutrizione delle piante ma soprattutto per i numerosi effetti svolti sul terreno. La materia organica, ad esempio, influisce positivamente sulla struttura e sulle altre caratteristiche fisiche del suolo, favorisce i meccanismi d'adsorbimento e di mobilizzazione a carico di diversi nutrienti e costituisce un substrato ottimale per i molti microorganismi che popolano l'ambiente esplorato dalle radici. Una sufficiente dotazione di sostanza organica nel terreno varia fra 1,5 e 3 % in funzione della tessitura.

La pratica della concimazione: i concimi organici sono utili per il noto effetto ammendante, di minor importanza è invece l'apporto di elementi nutritivi. Esistono vari modi in cui è possibile apportare materiale organico al terreno, il più conosciuto ma ormai anche il meno reperibile, è tramite il **letame maturo**. La quantità da apportare affinché si abbia un reale effetto nutritivo ma anche di miglioramento della struttura del suolo, è grosso modo **15-20 tonnellate ad ettaro**. In alternativa al letame si può utilizzare la **pollina** parzialmente disidratata e cubettata, essendo un materiale più concentrato se ne può somministrare solo **1 tonnellata ad ettaro**. In commercio esistono anche dei concimi organici già pronti, magari addizionati con vari elementi minerali, i costi sono variabili; tuttavia, si suggerisce di considerare il reale beneficio di un'eventuale somministrazione rispetto al costo d'acquisto, in questo caso risulta molto utile dotarsi di una recente analisi del terreno.

Un'altra opportunità è quella del **sovescio** seminando e poi interrando le famose leguminose che sono azotofissatrici, o adottare la corretta gestione del suolo mantenendo **l'inerbimento permanente** dell'oliveto ed operando sfalci periodici che permette un costante arricchimento di sostanza organica. E' da ricordare, infine, che vantaggi per la struttura del suolo e per un seppur minimo apporto di elementi nutritivi si hanno anche con la **trinciatura** ed il leggero interrimento della ramaglia di potatura, anziché la bruciatura, con l'ottica di restituire parzialmente al terreno ciò che la coltura ha preso.

Per quanto riguarda l'epoca di somministrazione, essendo la sostanza organica sufficientemente trattenuta dal terreno, tanto che è possibile crearne delle riserve con la concimazione, si consiglia il periodo autunno - invernale ogni 2-3 anni, salvo palesi carenze evidenziate dall'analisi del suolo.