

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA,
RACCOLTA

PAROLE CHIAVE:

MOSCA DELL' OLIVO,
ROGNA, MALATTIE
FUNGINE

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

24-10-2025

Prossimo bollettino 31-10-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Settimana caratterizzata da piogge e un abbassamento generale delle temperature. **La fase fenologica rilevata in campo è invaiatura per tutte le varietà, le drupe delle varietà precoci sono del tutto invaiate e anche le drupe delle varietà tardive progrediscono con la colorazione.**

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), è del tutto migrata verso i riapri invernali, margaronia ha rallentato il proprio ciclo. **Mosca è ancora presente anche se le temperature hanno comportato un rallentamento incisivo del ciclo dell'insetto.** Le condizioni di **umidità e bagnatura fogliare stanno favorendo le malattie fungine dell'olivo** (occhio di pavone, piombatura e lebbra). Nelle **zone colpite dalla grandinata** di fine settembre si comincia a vedere un **incremento dei tubercoli di rogna dell'olivo** neoformati.

SITUAZIONE FITOSANITARIA


Proseguire le operazioni di raccolta. Al fine di preservare la qualità della materia prima durante la raccolta, si raccomanda di **ispezionare le olive** e di **escludere quelle piante o parcelle con evidenti sintomi di attacco da mosca e un'alta incidenza di marcescenza.** La trasformazione di olive in tali condizioni compromette la qualità dell'olio, che risulterà avere: acidità elevata, numero di perossidi alto, basso contenuto di polifenoli e possibili difetti organolettici.

Per preservare la qualità dell'olio, **è fondamentale un conferimento in frantoio delle olive entro le 24 ore dalla raccolta,** in modo da **permettere una lavorazione rapida.** Si raccomanda l'uso di contenitori forati che, garantendo una corretta aerazione, prevengono il compattamento e i processi fermentativi. L'utilizzo di sacchi è da evitare in quanto tali processi sono responsabili dell'insorgenza di difetti sensoriali e chimici nel prodotto finale.

Indici di Jaèn	
Leccino	3,8 - 4
Casaliva	2,6 - 3

Indicativamente un indice ottimale per l'inizio della raccolta sulle varietà precoci è 3,5.

Attualmente le rese per le partite di oliva sana si aggirano in media tra il 10 e il 13% con acidità media di 0,2-0,3.



Fase fenologica var. Leccino-areale Garda

CONSIGLI AGRONOMICI

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Sospendere tutti i trattamenti fitosanitari e continuare con la raccolta.

Una volta completate le operazioni di raccolta è utile effettuare **un intervento fitosanitario** distribuendo prodotti ad **azione fungicida e batteriostatica** a tutta chioma, contro rogna dell'olivo e come profilassi contro le infezioni da occhio di pavone. A tal scopo si consigliano i **prodotti rameici**.

Di seguito si riporta lo schema dei trattamenti consigliati

TRATTAMENTI ANTIFUNGINI DA EFFETTUARE IN POST-RACCOLTA

- **Prodotti rameici (Poltiglia bordolese, Ossicloruro di rame, Solfato di rame e l'Idrossido di rame)**

Si ricorda che i tecnici Aipol sono a disposizione in caso di dubbi si consiglia di contattarli.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica Casaliva-Areale Garda



Larva di Terza età di mosca dell'olivo-areale Garda



Oliva con sintomi di Lebbra dell'olivo-areale Garda



Nuovi tubercoli di Rogna in ingrossamento- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica in tutti gli oliveti monitorati è di **invaiaitura**.

Settimana con piogge e un abbassamento delle temperature. In tutti gli oliveti sotto osservazione, **le olive proseguono la loro maturazione, attestandosi su un indice di Jaen di 3-4.** La maggior parte delle varietà presenta **drupe che sono ormai completamente virate o viola per più della metà del frutto.**

Continua a essere presente il volo e l'ovideposizione degli adulti di mosca dell'olivo anche se si rileva **un calo delle catture su trappole a ferormoni e l'abbassamento delle temperature sta rallentando il ciclo dell'insetto.** Continua il calo delle catture di Cimice asiatica.

Negli oliveti danneggiati dalle grandinate si osserva un aumento dei casi di rogna, con i tubercoli in fase di ingrossamento e **sporadici attacchi di *Euzophera spp.***

Dal via della raccolta, la produzione **registrata è inferiore tra il 30 e il 50% rispetto all'annata precedente.** Questo dato non include inoltre le olive degli olivicoltori hobbisti, che in gran parte non effettueranno il conferimento.

Le rese in olio si attestano, in media, sul 9%.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Programmare la raccolta ed il conferimento al frantoio, ricordando che le olive vanno molite nell'arco delle 24 ore.

Continuare la raccolta per tutti gli oliveti scartando le partite fortemente danneggiate dalla mosca dell'olivo e allontanare le cimici dalle olive raccolte; infatti, la loro presenza potrebbe compromettere la qualità dell'olio conferendo il difetto di "cimiciato".

CONSIGLI AGRONOMICI

Eeguire un trattamento con prodotti rameici una volta terminata la raccolta, per contrastare Rogna dell'olivo e come trattamento preventivo nei confronti delle malattie fungine.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Sebino

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica **maturazione avanzata.**

In questa fase **le olive continuano la loro maturazione**, visibile attraverso colorazioni sempre più scure, sia della buccia esterna, che della polpa. **Quest'anno le olive con la presenza di fori di sfarfallamento provocati dalla mosca sono molto numerose e spesso, in concomitanza, si rilevano attacchi di lebbra.**

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per esaltare al massimo il profilo aromatico, in questa fase finale è **fondamentale programmare la raccolta** seguendo **da vicino lo stadio di maturazione dei frutti**. Si consiglia di **evitare la raccolta con danni da mosca superiori al 20%.**

CONSIGLI AGRONOMICI

Interrompere i trattamenti di difesa fitosanitari per **rispettare i tempi di carenza dei prodotti**. Per chi ha già raccolto è consigliabile **effettuare dei trattamenti di disinfezione delle ferite con prodotti a base di rame**, come idrossido o poltiglia bordolese.

In un secondo momento si consiglia un trattamento antifungino con prodotti curativi, come **dodina** o **tebuconazolo**, per **limitare la diffusione di lebbra, occhio di pavone e piombatura.**

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che la **CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

BANDI GAL Gardavalsabbia

Si comunica agli olivicoltori gardesani che il GAL Gardavalsabbia ha pubblicato i primi tre bandi. Le opportunità disponibili riguardano:

- Investimenti non produttivi nelle aree rurali.
- Investimenti in infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo socio-economico dei territori rurali.
- Reti idriche - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<https://www.galgardavalsabbia2020.it/bandi-psl-2023-2027>

GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'OLIVETO DELLE GROTTI DI CATULLO

Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Oliveto storico delle Grotte di Catullo è stato prorogato al 17 ottobre 2025.

Il decreto dirigenziale contenente il bando e tutte le informazioni utili è consultabile al link in allegato.

<https://museilombardia.cultura.gov.it/news/affidamento-in-concessione-delloliveto-storico-delle-grotte-di-catullo/>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum spp.*);



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

BANDI GAL Sebino e Valle Camonica

Si comunica ai soci che sono all'interno del territorio GAL del Sebino e Valle Camonica che sono stati pubblicati i bandi SRD07 e SRD09 sul nostro sito del GAL.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi ai seguenti link:

<https://www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2029>

<https://www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2030>

