

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INGROSSAMENTO DEL FRUTTO

PAROLE CHIAVE:

MOSCA DELL' OLIVO,
MARGARONIA,
MALATTIE FUNGINE

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

29-08-2025

Prossimo bollettino 05-09-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

La settimana è iniziata con tempo stabile, caratterizzato da temperature miti e giornate di sole. Nella seconda parte, invece, il tempo è cambiato radicalmente, con l'arrivo di forti piogge. Dal punto di vista fenologico, la fase predominante resta quella **dell'ingrossamento del frutto**, anche se in alcuni oliveti le drupe stanno già raggiungendo le dimensioni definitive.

Si segnala in campo la presenza di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) e la presenza di **Margaronia** (*Palpita unionalis*). Si segnala anche la presenza di malattie fungine (piombatura, occhio di pavone, lebbra).

Le condizioni meteorologiche della settimana, caratterizzate da temperature miti ed elevata umidità, hanno creato un ambiente ideale per lo sviluppo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) e si configurano come altamente favorevoli anche per l'insorgenza di patologie fungine. I monitoraggi in campo su drupa per mosca dell'olivo confermano la presenza diffusa di punture fertili e larve di prima età in tutto l'areale. Nella maggior parte degli oliveti monitorati si è già superata la soglia d'intervento.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare le operazioni di **potatura verde**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Data **la presenza di un forte attacco di mosca dell'olivo** e il **superamento delle soglie d'intervento** in molti degli oliveti monitorati, si **consiglia a tutti gli olivicoltori** di controllare accuratamente i propri oliveti e **di procedere ad un trattamento ovo-larvicida contro mosca dell'olivo**.

Dato le condizioni predisponenti agli attacchi fungini **si consiglia di aggiungere ai trattamenti contro mosca dell'olivo prodotti fitosanitari ad azione fungicida**.

Per quanto riguarda cimice asiatica e margaronia si ricorda che i trattamenti contro mosca sono utili a contenere anche questi insetti.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Di seguito si riporta lo schema dei trattamenti consigliati

TRATTAMENTI MOSCA DELL'OLIVO (al superamento della soglia 2-3%)	
CONVENZIONALE	Acetamiprid, Flupyradifurone
BIOLOGICO	Azadiractina
TRATTAMENTI ANTIFUNGINI	
• prodotti rameici (rame ossicloruro, solfato di rame, rame idrossido) • zolfo • dodina • difeconazolo	

Rispettare sempre le dosi e i tempi di carenza indicati nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Si ricorda che i tecnici Aipol sono a disposizione in caso di dubbi si consiglia di contattarli.

Per la lotta curativa alla mosca dell'olivo si ricorda di controllare lo speciale al link qui sottostante:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/speciale%20lotta%20curativa%20mosca%20dellolivo%20impaginato%20corretto.pdf>

CONSIGLI D'INTERVENTO



Larva di terza età di mosca dell'olivo-areale Garda (in questa fase i prodotti insetticidi non riescono a contenere il danno)



Larva di seconda età di mosca dell'olivo, in questo stadio le larve hanno maggiori dimensioni e sono maggiormente visibili-Areale Garda



Larva di prima età di mosca dell'olivo, in questo stadio le larve sono molto piccole e hanno un colore bianco traslucido-Areale Garda



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **ingrossamento del frutto**

Settimana meteorologicamente instabile e caratterizzata da temperature sotto la media stagionale e da intense precipitazioni. La fase fenologica rilevata è **accrescimento del frutto**. Ancora **presente in oliveto cimice asiatica** e si rileva una **presenza costante di margaronia**. Restano presenti in oliveto altri fitofagi secondari come cocciniglia mezzo grano di pepe, cocciniglia cotonosa che attualmente non destano preoccupazione.

Questa settimana i monitoraggi hanno rilevato **in tutto l'areale punture fertili di mosca dell'olivo**, con un **superamento delle soglie d'intervento** negli oliveti monitorati. Si ricorda che **le condizioni climatiche sono favorevoli per lo sviluppo delle patologie fungine**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

Si raccomanda di **proseguire con la potatura verde**, operando con attrezzi dalle lame affilate. È fondamentale sterilizzare gli strumenti dopo ogni pianta per prevenire la diffusione di patogeni, in particolare il batterio *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*, agente eziologico della rogna dell'olivo.

CONSIGLI AGRONOMICI

Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni **hanno ridotto l'efficacia degli adalticidi e dei prodotti di copertura utilizzati per la lotta alla mosca dell'olivo**. Si consiglia pertanto di **rinnovare l'applicazione delle esche avvelenate e di verificare lo stato delle coperture a base di Caolino o Zeolite, intervenendo con nuovi trattamenti laddove necessario** per ripristinare la protezione delle drupe. Per migliorare la copertura delle drupe aggiungere un adesivante e un bagnante.

Al fine di contenere le infestazioni da mosca dell'olivo, si suggerisce agli olivicoltori di **effettuare periodici controlli sulle olive per valutare il livello di attacco**. In caso di superamento delle soglie **d'intervento (2-3 olive con presenza di uova o larve, su 100 controllate)**, si consiglia **l'impiego** di prodotti specifici per il controllo degli stadi giovanili dell'insetto (**ovo-larvicidi**). Fare attenzione ai tempi di carenza dei prodotti utilizzati.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **accrescimento del frutto/ inolizione**

Le ovideposizioni della mosca olearia sono aumentate in modo costante durante la settimana e con le **precipitazioni** di questi giorni si **sono create le condizioni ideali per lo sviluppo larvale**. A differenza dell'inizio della settimana scorsa, **le nuove punture sono praticamente tutte fertili**, di conseguenza è importante **eseguire un attento monitoraggio dell'oliveto** e scegliere le strategie di lotta più consone alla situazione.

Si denota una **presenza costante di margaronia**, che può limitare lo sviluppo dei nuovi impianti, attraverso l'attività trofica esercitata sui nuovi germogli.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

In caso di infestazione attiva di mosca dell'olivo nell'ordine del 2-3% a salire, è necessario intervenire con prodotti ovo-larvicidi. In caso di oliveti isolati è **possibile utilizzare metodi di lotta preventivi**, avvalendosi dell'effetto repellente delle polveri di roccia. Vista l'elevata popolazione di mosca è **buona cosa integrare ai metodi di lotta larvicidi anche dei prodotti adulticidi ad azione attract and kill.**

In caso di diffusa presenza di margaronia è possibile **intervenire con bacillus thuringensis durante le ore serali**, curandosi di acidificare l'acqua della soluzione fino ad un pH di 5/5.5. Per questa operazione è possibile utilizzare dell'acido citrico. Si ricorda che i trattamenti ovo larvicidi per mosca dell'olivo contrastano anche margaronia.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

BANDI GAL Gardavalsabbia

Si comunica agli olivicoltori gardesani che il GAL Gardavalsabbia ha pubblicato i primi tre bandi. Le opportunità disponibili riguardano:

- Investimenti non produttivi nelle aree rurali.
- Investimenti in infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo socio-economico dei territori rurali.
- Reti idriche - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<https://www.galgardavalsabbia2020.it/bandi-psl-2023-2027>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,